



ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมหาด  
เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการตู้น้ำดื่มยอดเหรียบ

พ.ศ. ...

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมหาด  
อำเภอ ban Tha, จังหวัดปราจีนบุรี

**บันทึกหลักการและเหตุผล**  
**ประกอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลลงทวี**  
**เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการตู้น้ำดื่มยอดเหรียญ พ.ศ.....**

---

**หลักการ**

ให้มีข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลลงทวี เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการตู้น้ำดื่มยอดเหรียญ เพื่อกำกับดูแลและควบคุมการประกอบกิจการตู้น้ำดื่มยอดเหรียญในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลลงทวี

**เหตุผล**

ด้วยปัจจุบันน้ำบริโภคจากตู้น้ำดื่มยอดเหรียญได้รับความนิยมบริโภคอย่างแพร่หลาย ประกอบกับ กิจการเกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้ำดื่ม ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลลงทวี เรื่อง กิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ ที่ต้องขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น และเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะต้องควบคุมดูแลการประกอบ กิจการดังกล่าว ซึ่งหากไม่มีการควบคุมดูแลในด้านสุขลักษณะที่ดีอาจเป็นแหล่งแพร่กระจายโรคและก่อให้เกิด ผลกระทบต่อสุขภาพของผู้บริโภคและประชาชนได้

เพื่อให้เกิดความเหมาะสมและควบคุมการดำเนินการกิจการตู้น้ำดื่มยอดเหรียญไว้โดยเฉพาะ องค์การ บริหารส่วนตำบลลงทวี จึงจำเป็นต้องตราข้อบัญญัตินี้ขึ้น ให้บังคับใช้ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลลงทวีต่อไป

ร่าง

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลลงนทรี  
เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการตู้น้ำดื่มยอดเหรียญ พ.ศ. ....

---

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลลงนทรี ว่าด้วยการควบคุมการประกอบกิจการตู้น้ำดื่มยอดเหรียญ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลลงนทรี

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาพตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาพตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับมาตรา ๓๒ มาตรา ๔๔ มาตรา ๔๕ มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ องค์การบริหารส่วนตำบลลงนทรี โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลงนทรีและนายอำเภอ坤บุรี จังราชข้อบัญญัติไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลลงนทรี เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการตู้น้ำดื่มยอดเหรียญ พ.ศ. ....”

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลลงนทรี นับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ บรรดาข้อบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ หรือคำสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วในข้อบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้บัญญัตินี้แทน

ข้อ ๔ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลงนทรี เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้และมีอำนาจออกระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่ง เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

หมวด ๑  
บททั่วไป

ข้อ ๕ ในข้อบัญญัตินี้

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลงนทรี

“เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า พนักงานส่วนตำบลซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

“กิจการตู้น้ำดื่มยอดเหรียญ” หมายถึง สถานที่ที่ทำการผลิตน้ำบริโภคบรรจุขวดหรือใส่ภาชนะต่างๆ โดยมีการจ่ายเงินเป็นค่าบริโภค ณ สถานที่ผลิตน้ำ

ข้อ ๖ ให้กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภทตู้น้ำดื่มยอดเหรียญ เป็นกิจการที่ต้องควบคุมในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลลงนทรี

ข้อ ๗ ห้ามมิให้ผู้ใดดำเนินกิจกรรมตามประเภทที่ระบุไว้ใน ข้อ ๖ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนันทร์ ในลักษณะที่เป็นการค้า เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขอันเกี่ยวด้วย สุขลักษณะที่กำหนดไว้ในหมวด ๒ แห่งข้อบัญญัตินี้

ในการออกใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข โดยเฉพาะให้ผู้รับอนุญาตปฏิบัติ เพื่อป้องกันอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนเป็นการเพิ่มเติมจากที่กำหนดไว้ใน หมวด ๒ แห่งข้อบัญญัตินี้

## หมวด ๒

### หลักเกณฑ์และเงื่อนไขอันเกี่ยวด้วยสุขลักษณะ

ข้อ ๘ การควบคุมการประกอบกิจการตู้น้ำดื่มยอดเหรียญ ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ เงื่อนไขอันเกี่ยวด้วยสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้

(๑) หลักเกณฑ์เกี่ยวกับสถานที่ตั้งตู้น้ำดื่มยอดเหรียญต้องอยู่ในที่ที่จะไม่ทำให้น้ำดื่มเกิดการปนเปื้อน ได้ง่าย โดย

- (๑.๑) ต้องอยู่ห่างไกลจากบริเวณที่มีฝุ่นมาก แหล่งรบายน้ำเสีย และแหล่งขยะมูลฝอย
- (๑.๒) ต้องเป็นสถานที่ไม่มีแหล่งแมลงและสัตว์พาหะนำโรค
- (๑.๓) บริเวณพื้นที่ตั้งตู้ต้องไม่झอะมะ สมปรก และมีการรบายน้ำที่ถูกสุขลักษณะ
- (๑.๔) การติดตั้งตู้ต้องยกระดับสูงจากพื้นอย่างน้อย ๑๐ เซนติเมตร
- (๑.๕) ต้องจัดให้มีอุปกรณ์เพียงพอและมีความสูงตามความเหมาะสมสำหรับวางแผนขนาดบรรจุน้ำ
- (๒) หลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณลักษณะน้ำ
  - (๒.๑) ตู้น้ำดื่มยอดเหรียญและอุปกรณ์ ต้องทำความสะอาดต่อสุขภาพ
  - (๒.๒) ตู้น้ำดื่มยอดเหรียญจะต้องมีความสะอาดอย่างสม่ำเสมอและไม่ร่วนชีม รวมทั้งสามารถทำความสะอาดและเคลื่อนย้ายได้ง่าย

(๒.๓) หัวจ่ายน้ำและส่วนที่สัมผัสน้ำต้องทำความสะอาดต่อสุขภาพที่ใช้กับอาหารเท่านั้น และหัวจ่ายน้ำต้องสูง จากรถไม่น้อยกว่า ๖๐ เซนติเมตร

(๒.๔) ต้องติดฉลากแสดงข้อแนะนำ คำเตือน และรหัสประจำตู้น้ำดื่มยอดเหรียญแต่ละตู้ เพื่อ ประโยชน์ในการควบคุมและตรวจสอบ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่องค์การบริหารส่วนตำบลนันทร์ประกาศ กำหนด

- (๓) หลักเกณฑ์เกี่ยวกับแหล่งน้ำและการปรับปรุงคุณภาพน้ำ
  - (๓.๑) แหล่งน้ำที่นำมาใช้ต้องมีคุณภาพดี เช่น น้ำประปา น้ำจากบ่อ蝙蝠
  - (๓.๒) ในการน้ำที่ผู้ประกอบกิจการผลิตน้ำเพื่อใช้ในการประกอบกิจการเอง ต้องมีระบบการ ตรวจสอบ การควบคุมและการปรับปรุงคุณภาพน้ำที่ผลิตให้มีคุณภาพดี
  - (๓.๓) มีการปรับปรุงคุณภาพน้ำตามความจำเป็นของคุณภาพแหล่งน้ำ เพื่อให้ได้น้ำบริโภคที่มี คุณภาพมาตรฐาน และปลอดภัยในการบริโภค ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยน้ำบริโภคในภานะบรรจุ ที่ปิดสนิท

(๔) หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพมาตรฐานน้ำบริโภค

(๔.๑) ต้องมีการเก็บตัวอย่างน้ำส่งตรวจ ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์คุณภาพน้ำบริโภคทางด้านกายภาพ เชมี และแบคทีเรีย อย่างน้อย ๑ ครั้งต่อปี

(๔.๒) มีการเก็บตัวอย่างน้ำเพื่อตรวจวิเคราะห์ทางด้านแบคทีเรีย โดยใช้ชุดตรวจวัดอย่างง่ายในภาคสนาม อย่างน้อย ๑ ครั้งต่อเดือน

(๕) หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงรักษาและการทำความสะอาด

(๕.๑) ต้องมีการทำความสะอาดสถานที่และบริเวณที่ตั้งของตู้น้ำด้วยยาดหรือยาเป็นประจำวัน

(๕.๒) มีการทำความสะอาดพื้นผิวตู้ ของระบายน้ำและหัวจ่ายน้ำเป็นประจำวัน

(๕.๓) ล้างทำความสะอาดถังเก็บน้ำภายในตู้น้ำด้วยยาดหรือยาอย่างน้อย ๑ ครั้งต่อเดือน

(๕.๔) ล้างทำความสะอาดและเปลี่ยนวัสดุกรองตามระยะเวลา ตามข้อแนะนำของผลิตภัณฑ์ที่กำหนดหรือก่อนหน้านั้นหากพบผลการตรวจผิดปกติเกินมาตรฐาน

(๖) หลักเกณฑ์การบันทึกและการรายงาน

(๖.๑) บันทึกการปฏิบัติงานการตรวจสอบคุณภาพน้ำและการดูแลบำรุงรักษาตามตารางแผนการปฏิบัติงานสม่ำเสมอ

(๖.๒) มีการรวบรวมข้อมูลผลการตรวจน้ำและกรองคุณภาพน้ำของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

(๖.๓) จัดให้มีสัญลักษณ์แสดงคุณภาพน้ำบริโภคได้มาตรฐานหรือปรับปรุงต่อผู้บริโภคอย่างเปิดเผยเป็นประจำวัน

### หมวด ๓

#### ใบอนุญาต

ข้อ ๙ ผู้ได้ประสังค์จะประกอบกิจการตู้น้ำดื่มยอดหรือญี่ปุ่นในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำที่จะต้องยื่นคำขอรับใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น พร้อมกับเอกสารหลักฐานต่างๆ ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนด

ข้อ ๑๐ ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการตู้น้ำดื่มยอดหรือญี่ปุ่น จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขอันเกี่ยวกับสุขาภิบาลและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในหมวด ๒ แห่งข้อบัญญัตินี้

ข้อ ๑๑ เมื่อได้รับคำขอรับใบอนุญาต หรือคำขอต่ออายุใบอนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจความถูกต้องและความสมบูรณ์ของคำขอ ถ้าปรากฏว่าคำขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์ วิธีการหรือเงื่อนไขที่กำหนดไว้ ให้เจ้าหนักงานท้องถิ่นรวบรวมความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์นั้นทั้งหมด แจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ในคราวเดียวกัน และในกรณีจำเป็นที่จะต้องส่งคืนคำขอแก่ผู้ขออนุญาต ก็ให้ส่งคืนคำขอพร้อมทั้งแจ้งความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์ให้ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้รับคำขอ

เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาต หรือมีหนังสือแจ้งคำสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขออนุญาตทราบ ภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับคำขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในข้อบัญญัตินี้

ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นที่เจ้าพนักงานห้องถินไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคำสั่งไม่อนุญาตได้ภายในกำหนดเวลาตามวาระสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินสิบห้าวันแต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจำเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นกำหนดเวลาตามวาระสองหรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี

ในการออกใบอนุญาตเจ้าพนักงานห้องถินอาจกำหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะให้ผู้รับใบอนุญาตปฏิบัติเพื่อป้องกันอันตรายต่อสุขภาพของสาธารณะเพิ่มเติมจากที่กำหนดไว้โดยทั่วไปในข้อบัญญัตินี้ดังนี้

ข้อ ๑๒ ผู้ได้รับอนุญาต ต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการอนุญาตจากเจ้าพนักงานห้องถิน หากไม่มารับภายในกำหนดเวลาดังกล่าวโดยไม่มีเหตุอันสมควร ให้ถือว่าสละสิทธิ์ใบอนุญาต ประกอบกิจกรรมตู้น้ำดื่มหยดหรือยกที่ออกตามข้อบัญญัตินี้ ให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาตและให้ใช้ได้เพียงในเขตอำนาจขององค์กรบริหารส่วนตำบลที่เท่านั้น

ข้อ ๑๓ การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นคำขอ ก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นคำขอร่วมกับเสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานห้องถินจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต

การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่เจ้าพนักงานห้องถินประกาศกำหนด

ข้อ ๑๔ ผู้ได้รับอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราค่าธรรมเนียมที่กำหนดไว้ท้ายบัญญัตินี้ ในวันที่มารับใบอนุญาตสำหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก หรือก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุสำหรับกรณีที่เป็นการขอต่ออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังดำเนินกิจการนั้น ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่กำหนด ให้ชำระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกสองเท่าตัวของจำนวนค่าธรรมเนียมที่ค้างชำระ เว้นแต่ผู้ได้รับใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการดำเนินกิจกรรมนักก่อนถึงกำหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป

ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวาระหนึ่งค้างชำระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่าสองครั้ง ให้เจ้าพนักงานห้องถินมีอำนาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการดำเนินการไว้ จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับจนครบจำนวน

ข้อ ๑๕ บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามข้อบัญญัตินี้ ให้เป็นรายได้ขององค์กรบริหารส่วนตำบล จนที่

ข้อ ๑๖ ผู้ได้รับอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ชัด ณ สถานที่ประกอบกิจกรรมตลอดเวลาที่ประกอบกิจกรรม

ข้อ ๑๗ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทำลาย หรือชำรุดในสาระที่สำคัญ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตยื่นคำขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกทำลายหรือชำรุด ตามแบบกำหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขดังต่อไปนี้

(๑) ในการณ์ใบอนุญาตสัญญา ให้ผู้ยื่นคำขอรับใบแทนใบอนุญาตนำสำเนาบันทึกการแจ้งความต่อ พนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสัญญาหมายแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย

(๒) ในการณ์ใบอนุญาตถูกทำลาย หรือชำรุดในสาระที่สำคัญ ให้ผู้ยื่นคำขอรับใบแทนใบอนุญาต นำไปอนุญาตเดิมที่เหลืออยู่มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย

ข้อ ๑๙ ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้ประกอบกิจการตู้น้ำดื่มยอดเหรียญตามข้อบัญญัตินี้ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือข้อบัญญัตินี้ หรือคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่กำหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตู้น้ำดื่มยอดเหรียญ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสั่งให้ผู้ประกอบกิจการดังกล่าว แก้ไข หรือปรับปรุงให้ถูกต้องได้และถ้าผู้ประกอบกิจการไม่แก้ไขหรือถ้าการประกอบกิจการจะก่อให้เกิด หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าจะเกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งให้ผู้นั้นหยุดดำเนินกิจการนั้นไว้ทันทีเป็นการชั่วคราว จนกว่าผู้ประกอบกิจการจะแก้ไข หรือปรับปรุงให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขอันเกี่ยวด้วยสุขลักษณะ ตามความในหมวด ๒ แห่งข้อบัญญัตินี้

คำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามวรรคหนึ่ง ให้กำหนดระยะเวลาที่จะต้องปฏิบัติตามคำสั่งไว้ตามสมควร แต่ต้องไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน เว้นแต่กรณีที่มีคำสั่งให้หยุดดำเนินกิจการทันที และต้องทำเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้ประกอบกิจการไม่ยอมรับคำสั่งดังกล่าว ให้ส่งคำสั่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือปิดคำสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ชัด ณ ภูมิลำเนาหรือสำนักทำการงานของผู้ประกอบกิจการ และให้ถือว่าผู้นั้นได้ทราบคำสั่งแล้วตั้งแต่วเวลาที่คำสั่งไปถึงหรือวันปิดคำสั่งแล้วแต่กรณี

ข้อ ๒๐ ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการตู้น้ำดื่มยอดเหรียญที่กำหนดในข้อบัญญัตินี้ ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่กำหนดไว้ เกี่ยวกับการประกอบกิจการตู้น้ำดื่มยอดเหรียญตามข้อบัญญัตินี้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจจัดสั่งพักใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควร

ข้อ ๒๐ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจจัดสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต

(๑) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก

(๒) ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระทำการผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

(๓) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือข้อบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่กำหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตู้น้ำดื่มยอดเหรียญตามข้อบัญญัตินี้ และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพของประชาชน

ข้อ ๒๑ คำสั่งพักใช้ใบอนุญาตและคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ให้ทำเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับใบอนุญาตทราบ ในการณ์ที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับคำสั่งดังกล่าว ให้ส่งคำสั่งโดยทางไปรษณีย์ตอบรับ หรือให้ปิดคำสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ชัด ณ ภูมิลำเนาหรือสำนักงานของผู้รับใบอนุญาตและให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนั้นได้ทราบคำสั่งแล้วตั้งแต่วเวลาที่คำสั่งไปถึง หรือวันปิดคำสั่ง แล้วแต่กรณี

ข้อ ๒๒ ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสำหรับการประกอบกิจการตู้น้ำดื่มยอดหรือถังที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตอีกไม่ได้ จนกว่าจะพ้นกำหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต

หมวด ๔  
บทกำหนดโดย

ข้อ ๒๓ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ มีความผิดต้องระวางโทษตามที่กำหนดไว้ในบทกำหนดโทษแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

บทเฉพาะการ

ข้อ ๒๔ ให้กิจการตู้น้ำดื่มยอดเรียบุญที่มีอยู่หรือจัดตั้งกิจการขึ้นก่อนวันที่ข้อบัญญัตินี้ใช้บังคับ ดำเนินการให้เป็นไปตามข้อ ๙ และข้อ ๑๐ แห่งข้อบัญญัตินี้ ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ข้อบัญญัตินี้ใช้บังคับ

ประกาศ ณ วันที่ เดือน พ.ศ.

(นายเกี้ยว พันชานาณ)

## นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลันนท์

ເຫັນຫວຼາ

บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี  
เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการตู้น้ำดื่มยอดหรี่ยญ พ.ศ.

ที่	ประเภทกิจการ	อัตราค่าธรรมเนียมต่อปี	หมายเหตุ
๑	ตู้น้ำดื่มยอดหรี่ยญตู้ละ	๓๐๐ บาท	