



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

เรื่อง โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตทับหน้าถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
จากถนนสุวรรณศร - บ้านนายสมคิด ศรีตะปัญญา ต่อเนื่อง หมู่ ๑๖ ตามรูปแบบมาตรฐาน
กรมทางหลวงชนบท พร้อมป้ายโครงการและป้ายชั่วคราว รวม ๒ ป้าย
ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

.....

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี มีความประสงค์จะดำเนินการจ้าง โครงการก่อสร้างถนน
แอสฟัลต์ติกคอนกรีตทับหน้าถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากถนนสุวรรณศร - บ้านนายสมคิด ศรีตะปัญญา
ต่อเนื่อง หมู่ ๑๖ ตามรูปแบบมาตรฐาน กรมทางหลวงชนบท พร้อมป้ายโครงการและป้ายชั่วคราว รวม ๒
ป้าย ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงิน ๔๙๖,๖๑๒.๒๘.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นหก
พันหกร้อยสิบสองบาทยี่สิบแปดสตางค์) งบประมาณ ๔๙๒,๐๐๐.- (สี่แสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)

คุณสมบัติผู้เสนอราคา

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างการระงับชื่อการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ ผู้จัดการผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ กำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานดังกล่าว

๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่ยื่นข้อเสนอให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอราคาโดยตรงกับองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี ในวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น.

ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถามมายัง องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี ตั้งแต่วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายเถี่ยว พันชำนาญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

สรุปประมาณราคาค่าบำรุงรักษาทาง

วันที่ 21 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567

ประเภทงาน โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตทับหน้าถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากถนนสุวรรณศร - บ้านนายสมคิด ศรีตะปัญญะ ต่อเนื่อง หมู่ที่ 16 เสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาด กว้าง 4 ม. ยาว 300 ม. หน้า 5 ซม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,200 ตร.ม. ตามรูปแบบมาตรฐาน กรมทางหลวงชนบท พร้อมป้ายโครงการและป้ายชั่วคราว รวม 2 ป้าย

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

รหัสสายทาง - **ชื่อสายทาง** จากถนนสุวรรณศร - บ้านนายสมคิด ศรีตะปัญญะ

สถานที่ตั้ง อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี **ระยะทางตลอดสายทาง** 0.300 กม.

ลักษณะสายทางเดิม **กว้าง** 4.000 เมตร

ที่	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง	492,612.28	Factor F = 1.3848
2	ป้ายโครงการ	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0%
	- ป้ายโครงการ	-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.0%
	- ป้ายมาตรฐาน	-	- เงินประกันผลงานหัก 0.0%
			- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
สรุป	รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ	492,612.28	
	คิดเป็นงบประมาณ	492,000.00	
	(สี่แสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ
 (นายปิติพัฒน์ แก้วภูสินสกุล)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
 (นายรัฐศักดิ์ ทีประดี)
 รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
 (นายชวินทร์ สุวรรณภู)
 วิศวกรโยธา

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
 (นายเจริญ สุพรธรรม)
 นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
เห็นควรอนุมัติใช้แบบประมาณราคาค่ากำหนดราคากลาง

ส.ต.ต. ตรวจสอบ
 (ณรงค์สิทธิ์ รั้งชัย)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

(ลงชื่อ)อนุมัติ
 (นายเถี่ยว พันชำนาญ)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

รายละเอียดการประมาณราคา


ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตทับหน้าถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากถนนสุวรรณศร - บ้านนายสมคิด ศรีตะปัญญะ ต่อเนื่อง หมู่ที่ 16
 ปริมาณงาน เสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาด กว้าง 4 ม. ยาว 300 ม.หนา 5 ซม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,200 ตร.ม. ตามรูปแบบมาตรฐาน กรมทางหลวงชนบท
 พร้อมป้ายโครงการและป้ายชั่วคราว รวม 2 ป้าย

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคากลาง	หมายเหตุ
	1. งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	1.1 งานไพรเม็คท์ และแท็คโค๊ด (PRIME COAT & TACK COAT)							
	1.1.1 งานลาดแอสฟัลต์แท็คโค๊ด (TACK COAT)	ตร.ม.	1,200.00	15.24	18,288.11	1.3848	25,325.37	
	1.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE) ปูบน Tack coat							
	1.2.1 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5 ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE)	ตร.ม.	1,200.00	265.45	318,540.00	1.3848	441,114.19	
	2. งานตีเส้นจราจร							
	2.1 สีเทอร์โมพลาสติก กว้าง 10 ซม.	ตร.ม.	67.50	280.00	18,900.00	1.3848	26,172.72	
					355,728.11	1.3848	492,612.28	
					Total		492,000.00	

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	355,728.11
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	-
ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.3848
ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-

ประมาณราคา วิศวกรโยธา

(นายชวินทร์ สุวรรณภูง)



ขั้นตอนเสริมผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต

1. ทำ DEEP PATCHING ผิวทางและผิวไหล่ทางเดิมที่ชำรุดและโครงสร้างไม่แข็งแรง
2. ยกระดับผิวทางและผิวไหล่ทางเดิมไม่ดีให้ทำ SKIN PATCHING หรือ Levelling ให้เรียบรอยเล็กน้อย
3. ทำ TACK COAT ผิวทางและผิวไหล่ทาง
4. ทำผิวทางและผิวไหล่ทางแบบ ASPHALTIC CONCRETE และตีเส้นแบ่งทิศทางจราจร

หมายเหตุ

1. รายละเอียดตามรูปตัด โครงสร้างทางสามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขใบคำนวณราคาตัดและค่าปรับโครงสร้างได้ตามความเหมาะสมกับสภาพทางที่จะดำเนินการทั้งนี้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ว่าราชการจังหวัด
2. ภายในช่วงหลักกิโลเมตรตามที่กำหนดไว้ในแบบ อาจจะทำถนนให้ทำการตอนใดก็ได้ตามความเหมาะสม และอาจให้ทำการเพิ่มบริเวณทางเชื่อมเข้าสถานที่ราชการ อาคารสาธารณะและบริเวณทางแยกสาธารณะ ในระยะไม่เกินเขตทางหลวง โดยการดำเนินการบริเวณดังกล่าวจะต้องมีที่ปรึกษาการดำเนินงาน และคุณสมบัติของวัสดุเช่นเดียวกับทางสายหลัก พร้อมทั้งมีความหนาเฉลี่ยไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับทางสายหลักที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ควบคุมงาน
3. ในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการตามช่วงหลักกิโลเมตรที่กำหนดไว้ในแบบ สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ โดยพิจารณาการดำเนินการในช่วงหลักกิโลเมตรอื่นภายในสายทางตามความเหมาะสมทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ว่าราชการจังหวัด
4. การเปลี่ยนแปลงแก้ไขตาม ข้อ 1, 2 และ ข้อ 3 จะต้องให้ได้รับรองงานตามที่กำหนดไว้ในแบบ
5. ความหนาของผิวทางแบบ ASPHALTIC CONCRETE จะกำหนดในแบบแต่ละสายทาง
6. งานซ่อมแซมและทาสีใหม่ หรืองานจัดทำ ติดตั้งเครื่องหมายจราจร, หลักกับโค้งหลักกิโลเมตรและ GUARD RAIL จะกำหนดไว้ในแบบแต่ละสายทางซึ่งต้องจัดทำให้อยู่ในสภาพที่เรียบร้อย
7. แบบนี้ให้ร่วมกับแบบเลขที่ บร-102

ข้อกำหนดในการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต

ลำดับที่	รายการ	ข้อกำหนด
1	ผิวทางและผิวไหล่ทาง ASPHALTIC CONCRETE	อ้างอิง * มาตรฐานงานแอสฟัลติกคอนกรีต ASPHALTIC CONCRETE * มทข.230-2545
2	TACK COAT	อ้างอิง * มาตรฐานงานแทคโคท (TACK COAT) * มทข.227-2545
3	เส้นแบ่งทิศทางจราจร	อ้างอิง * มาตรฐานงานตีเส้นจราจรและเครื่องหมายจราจร *

กรมทางหลวงชนบท	สำนักงานอุตรดิตถ์
แบบเฉพาะ	
งานเสริมผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต	
ผู้ว่าราชการจังหวัด	อธิบดี
รองผู้ว่าราชการจังหวัด	ผู้อำนวยการสำนักงาน
ผู้อำนวยการกอง	ผู้อำนวยการสำนักงาน
วันที่ 18	แบบบร-306/256 1/2 หน้า 001/1

1250